

Yleistä	2
Livelox -tapahtuman perustaminen	2
Normaali tapahtuma	2
Omatoimitapahtuma (ei tulospalvelua)	3
Olfresults -tapahtuman asetukset	3
Liveloxista tarvittavat linkitystiedot	3
Olfresults tapahtuman asetukset	4
Olfresults sarjan asetukset	5

YLEISTÄ

Tässä ohjeessa käsitellään, miten Olfresults -tulospalvelujärjestelmässä on mahdollista julkaista rata- ja reittitiedot **Livelox -palvelussa** (<https://www.livelox.com/?tab=start&culture=fi-FI>). Livelox on vastaava palvelu kuin Reittihärveli, jonka avulla voit tallentaa ja verrata suunnistuksiasi perheen, ystävien ja muiden osallistujien kanssa. Reitti voidaan tallentaa reaaliajassa mobiilisovelluksella tai ladata se myöhemmin GPS-kellostasi. Reittitiedoston tuonnin lisäksi reitit voidaan tuoda suoraan myös Stravasta, Garmin Connectista tai Polar Flowsta.

Suunnistustapahtumien järjestäjänä voit ladata kartat ja radat Liveloxiin, jotta kilpailijoita voidaan seurata reaaliajassa ja antaa osallistujien analysoida reittivalintojaan tapahtuman jälkeen.

Olfresults tapahtuma voidaan linkittää Livelox tapahtumaan, jolloin Livelox -linkit ja infotekstit näkyvät automaattisesti tapahtuman kohdalla. Livelox -tapahtuma voidaan perustaa jo ennen varsinaista tapahtumaa, koska Liveloxiin voidaan määritellä, milloin sen radat ovat nähtävissä.

- **Normaali tapahtuma:** Normaalisissa tapahtumissa on tulospalvelu Olfresults -tulospalveluohjelmalla tapahtumapaikalla. Kun tapahtuma on linkitetty Liveloxiin, tapahtuman tulokset ja väliajat siirtyvät Liveloxiin automaattisesti tapahtuman valmiiksi kirjauksessa ja Livelox tapahtuma julkaistaan. **Näin myös Livelox on heti osallistujien käytettävissä tapahtuman jälkeen, eikä vaadi enää mitään työtä.**
- **Omatoimitapahtuma (ei tulospalvelua):** Tapahtuman tulospalvelua ei hoideta Olfresults -tulospalveluohjelmalla tapahtumapaikalla. Kun tapahtuma on linkitetty Liveloxiin, tapahtuman tulospalvelusivuilla on linkit Livelox -ratoihin ja osallistuja voi samalla tavalla kuin normaalissa tapahtumassa ladata reittinsä Liveloxiin. **Livelox muodostaa tulokset GPS -reitien sijaintitietojen perusteella ja reittejä ja tuloksia voidaan verrata normaaliin tapaan.**

LIVELOX -TAPAHTUMAN PERUSTAMINEN

Liveloxin dokumentaatio (<https://www.livelox.com/Documentation/Events>) sisältää tarkat ohjeet, miten tapahtuma perustetaan Liveloxiin (tapahtuma, kartta, radat, sarjat, tapahtuman julkaisuaika jne).

Livelox -tapahtuma voidaan perustaa jo hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, koska tapahtumalle määritellään julkaisuaika, jonka jälkeen radat ovat käytettävissä Liveloxissa (julkaisuaika on oletusarvoisesti tapahtuman päättymisaika).

Eri tapahtumatyyppien osalta tulee huomioida erilaisia asioita:

NORMAALI TAPAHTUMA

Normaalitapahtuman kohdalla ei varsinaisesti tarvita Liveloxissa mitään erityisiä asetuksia, vaan tapahtuma perustetaan normaaliin tapaan. Tapahtumalle tulee lisätä kartta, radat ja sarjat.

- Jos halutaan, että tulokset ja väliajat siirtyvät tapahtuman valmiiksi kirjauksessa automaattisesti Liveloxiin, tapahtumalle tulee määritellä **Tapahtuman API -avain (Tapahtuman hallinta -> Muut asetukset)**. Tapahtuman ID ja tämä Tapahtuman API -avain tarvitaan Olfresultsissa, jotta tulokset ja väliajat voidaan automaattisesti lähettää Liveloxiin ja tapahtuma voidaan julkaista automaattisesti. Lue lisää kohdasta **Olfresults -tapahtuman asetukset**.
- Myös normaalitapahtuman kohdalla voidaan osallistujille julkaista sarjojen kuusimerkkiset **sarjakoodit**, joilla osallistujat voivat helposti tallentaa reittinsä Liveloxiin Livelox Recorder -mobiilisovelluksella (**Tapahtuman hallinta -> Sarjat**). Nämä sarjakoodit näkyvät tapahtuman aikana tulospalvelusivuilla.

OMATOIMITAPAHTUMA (EI TULOSPALVELUA)

Omatoimitapahtuman kohdalla Livelox muodostetaan myös normaaliin tapaan. Tapahtumalle tulee lisätä kartta, radat ja sarjat.

- Osallistujille voidaan julkaista sarjojen kuusimerkkiset **sarjakoodit**, joilla osallistujat voivat helposti tallentaa reittinsä Liveloxiin Livelox Recorder -mobiilisovelluksella (**Tapahtuman hallinta ->Sarjat**). Nämä sarjakoodit näkyvät tapahtuman aikana tulospalvelusivuilla.

OLFRESULTS -TAPAHTUMAN ASETUKSET


Olfresultsissa tapahtuma tulee linkittää Livelox tapahtumaan, jos halutaan, että

- Sarjakohtainen Livelox -linkki näkyy normaaliin tapaan sarjan tulospalvelusivulla
- Tulokset ja väliajat siirtyvät tapahtuman valmiiksi kirjauksessa automaattisesti Liveloxiin
- Livelox -tapahtuma julkaistaan automaattisesti, kun tapahtuman tulospalvelu on valmis
- Sarjan tulospalvelusivulla näytetään sarjojen kuusimerkkiset sarjakoodit, joilla osallistujat voivat helposti tallentaa reittinsä Liveloxiin Livelox Recorder -mobiilisovelluksella

LIVELOXISTA TARVITTAVAT LINKITYSTIEDOT

LIVELOX TAPAHTUMAN ID

Livelox Tapahtuman ID -tieto löytyy pelkästään Liveloxin linkitiedosta (url), kun ollaan esimerkiksi Tapahtuman hallinta - sivulla:



Tässä esimerkissä Livelox Tapahtuman ID on **57955**.

SARJAN LIVELOX -LINKKI

Sarjan **livelox -linkki** löytyy esimerkiksi Liveloxin tapahtumahaussa, kun olet kirjautunut tapahtuman ylläpitäjän tunnuksilla:



Kopioi sarjan Livelox -linkki hiiren kakkospainikkeen avulla.

Sarjan Livelox -linkki on muotoa <https://www.livelox.com/Viewer/TalviRastit-omatoimi-Piispanristi/2-km?classId=344923> ja se ohjaa suoraan kyseisen sarjan sivulle Liveloxissa.

LIVELOX TAPAHTUMAN API -AVAIN

Livelox **Tapahtuman API -avain** löytyy tapahtuman hallinnan **Muut asetukset** -kohdasta. Syötä tapahtumalle haluamasi Tapahtuman API -avain.

SARJOJEN KUUSIMERKKISET SARJAKOODIT

Sarjojen kuusimerkkiset sarjakoodit löytyvät tapahtuman hallinnan **Sarjat** -kohdasta. Valitse ensin Valitse sarja Livelox Recorder -mobiilisovelluksessa kuusimerkkisillä sarjakoodeilla -valinta ja paina **Tallenna** -painiketta. Sarjakoodit luodaan, kun sarja tallennetaan. Näet sarjakoodit, kun palaat tälle sivulle uudelleen.

OLFRESULTS TAPAHTUMAN ASETUKSET

Olfresults -tapahtuman asetuksissa on alla olevat tiedot, jotka vaikuttavat miten tapahtumaan linkitetty Livelox -tapahtuma näkyy tulospalvelusivuilla.

TULOSPALVELU

Tulospalvelu

?

Tämä valinta ohjaa sitä, onko tulospalvelu tarkoitus hoitaa tulospalveluohjelmalla. Tämä valinta tulee poistaa, jos halutaan, että tapahtuma ja tapahtumalle lisätyt sarjat näkyvät Web -tulospalvelussa, vaikka tapahtumassa ei ole varsinaisia tuloksia. Sarjat tulee näkyä, jotta sarjan Livelox -linkki voidaan näyttää.

- **Normaali tapahtuma:** **Tämä valinta tulee olla valittuna**, koska tulospalvelu hoidetaan tulospalveluohjelmalla. Sarja näkyy Web -tulospalvelussa normaalisti, mukaan lukien Sarjan Livelox -linkki, jos se on sarjalle määritelty.
- **Omatoimitapahtuma (ei tulospalvelua):** **Tämä valinta tulee poistaa**, jotta tapahtuma ja tapahtumalle lisätyt sarjat näkyvät Web -tulospalvelussa. Tällöin sarjat näkyvät tapahtuman alkaen -päivä on ohitettu. Jos sarjalle on määritelty Sarjan Livelox -linkki, linkki näkyy sarjan tulospalvelusivulla (mutta sarja ei ole käytettävissä Liveloxissa ennen kuin tapahtuman on julkaistu Liveloxissa).

LIVELOX TAPAHTUMAN ID, LIVELOX TAPAHTUMAN API -AVAIN

Livelox tapahtuma ID

?

Livelox tapahtuman API -avain

?

Livelox tapahtuman ID ja Livelox tapahtuman API -avain tarvitaan, jos tapahtuman tulokset väliaikoinen halutaan lähettää Liveloxiin automaattisesti samalla kun tapahtuma kirjataan valmiiksi tulospalveluohjelmassa. Tällöin myös Livelox tapahtuma tulee suoraan julkiseksi, eikä näin ollen tapahtuman jälkeen tarvitse tehdä tämänkään osalta mitään, myös reittiseuranta ja -vertailu on heti käytössä.

Tulokset ja väliajat voidaan haluttaessa myös siirtää Liveloxiin manuaalisesti ilman näitä tietoja.


Sarjan Livelox -linkki näkyy sarjan tulospalvelusivulla, jos se on sarjalle määritelty. Nämä asetukset eivät vaikuta linkin näkyvyyteen.

- **Normaali tapahtuma:** Näihin tietoihin tulee syöttää Liveloxista haetut tiedot, jos halutaan tehdä tulosten automaattilähetyt.
- **Omatoimitapahtuma (ei tulospalvelua):** Näitä tietoja ei tarvita, koska tapahtumassa ei ole varsinaista tulospalvelua.

OLFRESULTS SARJAN ASETUKSET

Olfresults sarjan asetukset vaikuttavat siihen, näkykö sarjan tulospalvelusivuilla Livebox -tiedot.

SARJAN LIVELOX -SIVU



Sarjan Livebox -sivu ?

Sarjan radan Livebox -sivun osoite. Näytetään linkkinä tulossivun alivalikossa (samaa tapaan kuin esimerkiksi väliajat (WinSplits)).

- **Normaali tapahtuma:** Tähän tulee syöttää **Liveboxista haettu Sarjan Livebox -linkki**, jos halutaan näyttää sarjan Livebox -linkki. Linkki näkyy sarjan tulospalvelusivulla heti (mutta sarja ei ole käytettävissä Liveboxissa ennen kuin tapahtuman on julkaistu Liveboxissa).
- **Omatoimitapahtuma (ei tulospalvelua):** Tähän tulee syöttää **Liveboxista haettu Sarjan Livebox -linkki**, jos halutaan näyttää sarjan Livebox -linkki. Linkki näkyy sarjan tulospalvelusivulla heti, kun tapahtuman alkupäivä on ohitettu, mutta sarja ei ole käytettävissä Liveboxissa ennen kuin tapahtuman on julkaistu Liveboxissa (yleensä vasta kun tapahtuman loppuen päivä on ohitettu).

SARJAN LIVELOX -KOODI



Sarjan Livebox -koodi ?

Sarjan radan Livebox -koodi. Näytetään sarjan tulossivulla, kun tapahtuma on aktiivinen.

- **Normaali tapahtuma:** Tähän tulee syöttää **Liveboxista haettu Sarjan Livebox -koodi**, jos halutaan näyttää sarjan Livebox -koodi. Koodi näkyy sarjan tulospalvelusivulla heti, kun sarjakin näkyy, ja sitä voidaan käyttää Livebox Recorder -sovelluksessa. Koodi ei enää näy, kun tapahtuma on kirjattu valmiiksi.
- **Omatoimitapahtuma (ei tulospalvelua):** Tähän tulee syöttää **Liveboxista haettu Sarjan Livebox -koodi**, jos halutaan näyttää sarjan Livebox -koodi. Koodi näkyy sarjan tulospalvelusivulla heti, kun tapahtuman alkupäivä on ohitettu, ja sitä voidaan käyttää Livebox Recorder -sovelluksessa. Koodi ei enää näy, kun tapahtuman loppuen päivä on ohitettu.